

Commande de matériel

COORDONNÉES DU CLIENT

Numéro de client :

ADRESSE DE LIVRAISON DU MATÉRIEL

☐ Adresse correspondant au numéro de client indiqué ci-dessus.

☐ A une autre adresse : Société :

Adresse :

NPA : Localité :

Tél. : Fax :

☐ M. ☐ Mme

Nom : Prénom :

E-mail du responsable :

ACHAT D'ACCESSOIRES

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	COMMANDE
Boîtiers Wi-Fi TP Link Deco M4 Pour relier sans fil 2 équipements informatiques (par exemple la box et le décodeur TV)		CHF 99.-		☐
Kit d'adaptateurs TP Link Powerline /CPL 1000 Mbps avec prise de courant intégrée 2 adaptateurs permettant une transmission des données entre la box et le décodeur TV par le réseau électrique (indispensable si ceux-ci sont situés loin l'un de l'autre)		CHF 65.-		☐
Téléphones sans fil Gigaset CL660 DUO 2 combinés sans fil		CHF 115.-		☐
Câble RJ45 cat 5, longueur 2 mètres		CHF 6.-		☐

➤ ACHAT DE MATÉRIEL INTERNET

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	COMMANDE
Routeur toute technologie (Wi-Fi intégré) - 2x ports téléphone analogique - 4x ports LAN - 1x port DSL - 1x port fibre optique (avec module SFP) Wi-Fi double bande (2.4 GHz et 5 GHz)		CHF 150.-		☐

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	LOCATION MENSUELLE UNITAIRE	QUANTITÉ
Yealink T31P Téléphone IP avec 2 comptes SIP. Écran LCD 2,3 pouces rétroéclairé. Audio HD avec suppression intelligente du bruit. Conférence locale jusqu'à 5 participants. 2 ports Ethernet 10/100 Mbps. Alimentation PoE (Power over Ethernet). Port casque 3,5 mm. Compatible avec Microsoft 365. Support mural possible. Sécurité renforcée avec chiffrement TLS 1.3. Alimentation non fournie N° à configurer : 		☐ CHF 45.-	☐ CHF 4.-	
Yealink T53W Téléphone IP avec jusqu'à 12 comptes SIP Écran LCD 3,7 pouces réglable (noir et blanc) Audio HD avec technologie Acoustic Shield Wi-Fi double bande et Bluetooth 4.2 intégrés 2 ports Ethernet Gigabit Port USB 2.0 pour casque ou enregistrement Compatible avec modules d'extension EXP50 Conférence locale jusqu'à 5 participants Support mural possible Alimentation non fournie, PoE supporté N° à configurer : 		☐ CHF 119.-	☐ CHF 8.-	
Yealink T54W Téléphone IP avec jusqu'à 16 comptes SIP Écran couleur 4,3 pouces réglable Audio HD avec codec Opus et Acoustic Shield Wi-Fi 2,4G/5G et Bluetooth 4.2 intégrés 2 ports Ethernet Gigabit Port USB 2.0 pour casque ou extension Compatible avec modules d'extension EXP50 Support mural et combiné HAC Sécurité TLS 1.3 et WPA3 Alimentation non fournie, PoE supporté N° à configurer : 		☐ CHF 159.-	☐ CHF 11.-	
Yealink T57W Téléphone IP avec jusqu'à 16 comptes SIP Grand écran tactile couleur 7 pouces réglable Audio HD avec Acoustic Shield et codec Opus Wi-Fi double bande et Bluetooth 4.2 intégrés 2 ports Ethernet Gigabit Port USB 2.0 pour casque ou extension Compatible avec modules EXP50 Support mural et combiné HAC Sécurité avancée TLS 1.3 / WPA3 Alimentation non fournie, PoE supporté N° à configurer : 		☐ CHF 199.-	☐ CHF 15.-	

• ACHAT/LOCATION DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE IP YEALINK

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	LOCATION MENSUELLE UNITAIRE	QUANTITÉ
Yealink EXP50 Écran couleur 4,3 pouces (272 × 480 px) rétroéclairé 20 touches physiques programmables avec LED bicolores 3 touches de page pour accéder à 60 fonctions au total Jusqu'à 3 modules EXP50 connectables en guirlande Port USB 2.0 pour connexion au téléphone Support réglable avec 2 angles d'inclinaison Compatible avec les téléphones Yealink T53/T53W/T54W/T57W/T58A/T58W/T56A/VP59/MP56/MP58 Fonctions programmables : BLF, numérotation abrégée, transfert, parcage, etc. Plug-and-play, aucune configuration complexe requise Alimentation via le téléphone, pas de bloc secteur nécessaire		☐ CHF 90.-	☐ CHF 5.-	
Yealink alimentation Alimentation électrique pour T4xx et T5xx		☐ CHF 10.-	☐ Achat uniquement	

• TELEPHONES SANS FIL

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	LOCATION MENSUELLE UNITAIRE	QUANTITÉ
Gigaset S700H Pro Écran couleur TFT 2,4 pouces rétroéclairé Audio HDSP™ avec profils audio personnalisables Bluetooth 4.2 et prise casque 3,5 mm Autonomie : jusqu'à 13h en communication, 320h en veille Résistance IP40 : protégé contre les poussières métalliques et désinfectants Vibreur, bouton d'alarme programmable, mode Hôtel sécurisé Recharge rapide via socle ou câble USB Clip ceinture rotatif à 360° inclus		☐ CHF 99.-	☐ CHF 4.-	
Gigaset R700H Pro Écran couleur TFT 2,4 pouces rétroéclairé Audio HDSP™ / CAT-iq 2.0 avec ajustement automatique du volume Bluetooth 4.2 et prise casque 3,5 mm Autonomie : jusqu'à 13h en communication, 320h en veille Certifié IP65 : résistant à l'eau, à la poussière, aux chocs et aux désinfectants Revêtement antidérapant, utilisable avec des gants LED intégrée pour signalisation d'appel et lampe torche Bouton d'alarme programmable et mode Hôtel sécurisé Recharge via micro-USB ou socle inclus		☐ CHF 145.-	☐ CHF 6.-	
Gigaset N670 IP Pro Système DECT monocellulaire évolutif Jusqu'à 20 combinés / comptes SIP (extensible à 250 avec licence) 8 appels simultanés pris en charge Chiffrement TLS et SRTP pour la sécurité des communications Répertoire LDAP(S) centralisé pour tous les combinés Auto-provisioning et gestion à distance simplifiée Intégration d'applications via uaCSTA, XML, xHTML Évolutif en multicellulaire avec stations DECT supplémentaires Alimentation via PoE		☐ CHF 166.-	☐ CHF 5,50	
Gigaset N870 IP Pro Système DECT multicellulaire évolutif pour PME et grandes entreprises Jusqu'à 250 combinés / comptes SIP et 60 appels simultanés par zone Extensible jusqu'à 20 000 utilisateurs et 6 000 appels simultanés avec Virtual Integrator Jusqu'à 60 stations de base par installation (240 avec intégration) Roaming et continuité d'appel entre zones Sécurité avancée : chiffrement SRTP, SIPS, TLS, LDAP(S), HTTPS Provisioning automatique, gestion à distance, mises à jour OTA Support mural possible, Alimentation via PoE		☐ CHF 475	☐ CHF 20	

➤ ACHAT/LOCATION D'ACCESSOIRES POUR TÉLÉPHONIE IP

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	LOCATION MENSUELLE UNITAIRE	QUANTITÉ
Injecteur PoE Onit 15W Standard PoE: 802.3af PoE 15.3Wat Vitesse RJ-45: 10/100/1000 Mbit/s		☐ CHF 12.-	☐ CHF 1.-	
Switch PoE+ Netgear 8 Ports Connexions : 8x RJ45 Nombre de ports PoE: 8, Standard PoE: 802.3af/at PoE+ 30Watt, Budget PoE: 62 W		☐ CHF 99.-	☐ CHF 5.-	
Switch PoE+ Netgear GS324P-100EUS 24 Port Connexions : 24x RJ45 Nombre de ports PoE: 24, Standard PoE: 802.3af/at PoE+ 30Watt, Budget PoE: 190 W		☐ CHF 320.-	☐ CHF 14.-	

- CASQUES FILAIRES

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	QUANTITÉ	COMMANDE
Jabra Evolve2 30 SE Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Type d'écouteur : Supra-auriculaire Ultra Noise Cancelling Poids : 300g		CHF 89.-		☐
Jabra Evolve 2 40 SE Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Type d'écouteur : Supra-auriculaire Ultra Noise Cancelling Poids : 188g		CHF 95.-		☐

- CASQUES SANS FIL

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	QUANTITÉ	COMMANDE
Jabra Evolve2 55 UC + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Réduction de bruit active (ANC) Portée : 30m Autonomie min : 16h Poids : 130g		CHF 189.-		☐
Jabra Evolve 2 65 stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Réduction de bruit active (ANC) + microphone antibruit Portée : 30m Autonomie min : 16h Poids : 106,3g		CHF 219.-		☐
Jabra Evolve 2 65 stéréo FLEX Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Réduction de bruit active (ANC) + microphone antibruit Portée : 30m Autonomie min : 20h Poids : 136g		CHF 205.-		☐
Jabra Evolve 2 75 stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Réduction de bruit active (ANC) + microphone antibruit Portée : 30m Autonomie min : 24h Poids : 197g		CHF 215.-		☐
Jabra Evolve 2 85 stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Réduction de bruit active (ANC) + microphone antibruit Portée : 30m Autonomie min : 37h		CHF 399.-		☐

• CASQUES SANS FIL

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	QUANTITÉ	COMMANDE
Jabra Engage 45 SE Stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Portée : 150m Autonomie min : 13h Certification DECT Poids : 83g		CHF 219.-		☐
Jabra Engage 65 Stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Portée : 150m Autonomie min : 13h Certification DECT Poids : 83g		CHF 329.-		☐
Jabra Engage 75 Stéréo + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Portée : 150m Autonomie min : 13h Certification DECT Poids : 90g		CHF 350.-		☐
Jabra Perform 45 Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Mono Microphone antibruit Autonomie min : 8h		CHF 95.-		☐
Yealink BH70 + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Poids : 147g		CHF 95.-		☐
Yealink BH74 + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Poids : 162g		CHF 105.-		☐
Yealink BH76 + embase Connexion à l'appareil : USB-C/USB-A Nombre d'écouteurs : Duo Microphone antibruit Poids : 297g		CHF 165.-		☐

• CONFERENCES

DESCRIPTION	ILLUSTRATION	PRIX ACHAT UNITAIRE	LOCATION MENSUELLE UNITAIRE	QUANTITÉ
Yealink CP925 Possibilités de connexion : WLAN (Wi-Fi), LAN (RJ45), USB type C, Bluetooth 7 microphones Écran multitouch de 4 pouces avec une résolution de 480x800 pixels Technologie full-duplex avec audio HD et haut-parleur de 5 watts Capture vocale à 360 degrés dans un rayon de 6 mètres Alimentation PoE		☐ CHF 309.-	☐ CHF 13.-	
Yealink CP935W Possibilités de connexion : WLAN (Wi-Fi), LAN (RJ45), USB type C, Bluetooth 7 microphones Écran multitouch de 4 pouces avec une résolution de 480x800 pixels Technologie full-duplex avec audio HD et haut-parleur de 5 watts Capture vocale à 360 degrés dans un rayon de 6 mètres Batterie intégrée (75h en mode veille)		☐ CHF 439.-	☐ CHF 19.-	
Yealink CP935W-Base 1x Téléphone de conférence IP Yealink CP935W 1x Station de base W70B		☐ CHF 475.-	☐ CHF 20.-	